

Camlight

カムライト / LED ライティングシステム

Camlight



高演色モデル CRI 92 登場

PROFESSIONAL LED VIDEO / STUDIO LIGHTING

Camlight, light up every picture.

“Professional”


help reproducing a lively world in your pictures.

“Portable”

capture wonderful time wherever you are.


“Energy-saving”

low energy consumption, little light decay, high brightness and long service life.



Camlight

スタジオライト LED



PL-2500 PL-H2500 高演色モデル

ロケーション用LEDライト

[Vマウント]

- 色温度：5600K/3200K
(タングステン変換フィルターによる切換え)
- 照度：3200 lx(1m)
- 消費電力：27W
- 調光範囲：5~100%
- 照射角度：45°(フラット) ※特注でスポットもご用意
- サイズ：236(W)×155(H)×76(D)mm
- 重量：910g
- 付属品：スタンドマウント、フリップアップ式ディフューザー&タングステンフィルター、リモコン、ACアダプター、16-17スタンドアダプター

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254422	PL-2500	90,000円	4961360044225
254478	PL-H2500	95,000円	4961360044782



PL-3300 PL-H3300 高演色モデル

ロケーション用LEDライト/色温度可変型

[Vマウント]

- 色温度：3000K~6000K
(無段階調整可能)
- 照度：3400 lx(3000K/1m)、3600 lx(6000K/1m)
- 消費電力：37W
- 調光範囲：0~100%
- 照射角度：45°(フラット) ※特注でスポットもご用意
- サイズ：430(W)×305(H)×60(D)mm
- 重量：2700g
- 付属品：リモコン、ACアダプター、16-17スタンドアダプター、XLR4延長ケーブル(2m)、フロントディフューザーパネル

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254426	PL-3300	168,000円	4961360044263
254479	PL-H3300	176,000円	4961360044799



PL-5500 PL-H5500 高演色モデル

ロケーション/スタジオ用LEDライト

[Vマウント]

- 色温度：5600K、または3200K
- 照度：6400 lx(1m)
- 消費電力：52W
- 調光範囲：5~100%
- 照射角度：45°(フラット) ※特注でスポットもご用意
- サイズ：430(W)×305(H)×60(D)mm
- 重量：2700g
- 付属品：リモコン、ACアダプター、16-17スタンドアダプター、XLR4延長ケーブル(2m)、フロントディフューザーパネル

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254431	PL-5500	158,000円	4961360044317
254432	PL-5500/3200K	158,000円	4961360044324
254480	PL-H5500	166,000円	4961360044805
254481	PL-H5500/3200K	166,000円	4961360044812

スタジオライト付属品

リモコン



Vマウント仕様のスタジオライト全機種に付属

ACアダプター



スタジオライト全機種に付属

スタジオライト各仕様

スタンドマウント



PL-H2500 PL-2500

角度調整マウント



PL-H4000D SL-H9900 PL-4000D SL-9900

調光ノブ



SL-H7500A/D SL-7500A/D SL-H9900 SL-9900

調光ノブ



PL-H2500 PL-2500 PL-H3300 PL-3300 PL-H5500 PL-5500 PL-H4000D PL-4000D

DMX512調光



SL-H7500A SL-7500A SL-H9900 SL-9900

Vマウント



PL-H2500 PL-2500 PL-H3300 PL-3300 PL-H5500 PL-5500 PL-H4000D PL-4000D SL-H7500D SL-7500D



カメラマウント LED

PL-68 PL-H68 高演色モデル

バッテリー内蔵型LEDライト

- 電池容量が尽きる直前まで一定照度を維持
- 取付け簡単なディフューザーとタングステンキャップ付
- コールドシュー、1/4" ネジ共に取り付け可能
- 交換用バッテリー (オプション) をご用意

- 色温度：5600K/3200K
(タングステン変換キャップによる切換え)
- 照度：400 lx (280 lm)
- 消費電力：4.7~5.7W
- 使用可能時間(Full)：約180分
- 調光範囲：5~100%
- サイズ：62mmφ×93mm
- 重量：380g(内蔵バッテリー含む)
- 付属品：充電器、ディフューザーキャップ、タングステン変換キャップ、専用ポーチ

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254424	PL-68	52,000円	4961360044249
254473	PL-H68	55,000円	4961360044737



PL-88 PL-H88 高演色モデル


バッテリー内蔵型LEDライト

- 電池容量が尽きる直前まで一定照度を維持
- 取付け簡単なディフューザーとタングステンキャップ付
- コールドシュー、1/4" ネジ共に取り付け可能
- 交換用バッテリー (オプション) をご用意

- 色温度：5600K/3200K
(タングステン変換キャップによる切換え)
- 照度：900 lx / 1m (600 lm)
- 消費電力：9~12W
- 使用可能時間(Full)：約90分
- 調光範囲：5~100%
- サイズ：101mmφ×112mm
- 重量：470g(内蔵バッテリー含む)
- 付属品：充電器、ディフューザーキャップ、タングステン変換キャップ、専用ポーチ

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254421	PL-88	69,000円	4961360044218
254474	PL-H88	72,000円	4961360044747





SL-7500D/A SL-H7500D/A 高演色モデル

LEDスタジオライト [Vマウント] 7500D
[DMX仕様] 7500A

- 色温度：5600 K、または3200 K
- 照度：10800 lx(1m)
- 消費電力：85W
- 調光範囲：7500D=5~100%
7500A=0~100% (DMX512調光)
- 照射角度：45°(フラット) ※特注でスポットもご用意
- サイズ：520(W)×377(H)×82(D)mm
- 重量：7500D=3550g 7500A=3250g
- 付属品：リモコン(7500Dのみ)、バンドア、ACアダプター、16-17スタンドアダプター、XLR4延長ケーブル(2m)、フロントディフューザーパネル

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254433	SL-7500D	168,000円	4961360044331
254434	SL-7500D/3200K	168,000円	4961360044348
254428	SL-7500A	168,000円	4961360044287
254427	SL-7500A/3200K	168,000円	4961360044270
254485	SL-H7500D	176,000円	4961360044850
254486	SL-H7500D/3200K	176,000円	4961360044867
254483	SL-H7500A	176,000円	4961360044836
254484	SL-H7500A/3200K	176,000円	4961360044843



SL-9900 SL-H9900 高演色モデル

LEDスタジオライト/照射角度可変型 [DMX仕様]

- 色温度：5600 K、または3200 K
- 照度：16200 lx(1m)
- 消費電力：99W
- 調光範囲：5~100%(マニュアル)
0~100%(DMX512調光)
- 照射角度：可変型
- サイズ：360(W)×360(H)×148(D)mm
- 重量：4000g
- 付属品：リモコン、バンドア、ACアダプター、16-17スタンドアダプター、XLR4延長ケーブル(2m)、フロントディフューザーパネル

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254469	SL-9900	320,000円	4961360044690
254470	SL-9900/3200K	320,000円	4961360044706
254487	SL-H9900	336,000円	4961360044874
254488	SL-H9900/3200K	336,000円	4961360044881

スタジオライトシリーズの
PL-H2500、PL-2500、
PL-H3300、PL-3300、
PL-H5500、PL-5500、
SL-H7500、SL-7500は
フラッドモデル(照射角度
45°)です。特注でスポット
モデル(照射角度30°)もお
選びいただけます。



PL-4000D PL-H4000D 高演色モデル

LEDスタジオライト/照射角度可変型 [Vマウント]

- 色温度：5600K/3200K
(タングステン変換フィルターによる切換え)
- 照度：9600 lx(1m)
- 消費電力：45W
- 調光範囲：5~100%
- サイズ：308(W)×282(H)×139(D)mm
- 重量：2400g
- 付属品：リモコン、タングステンフラップ、バンドア、ACアダプター、16-17スタンドアダプター、XLR4延長ケーブル(2m)、フロントディフューザーパネル

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254430	PL-4000D	138,000円	4961360044300
254482	PL-H4000D	145,000円	4961360044829



※写真のスタンドは別売です。



PL-1080 PL-H1080 高演色モデル

色温度可変式LEDライト

- 0~100%まで調光可能
- 色温度を自在に調整可能
- ソニーL型バッテリーマウント仕様
- 上下2枚のディフューザー装備
- ACアダプター(別売)でも点灯可能

- 色温度：3000K~5600K(調整可能)
- 照度：700 lx(3000K/1m) 800 lx(5600K/1m)
- 消費電力：6.0W
- 入力電圧：6~18V
- 使用可能時間(Full)：46Whバッテリーで約6時間
- 調光範囲：0~100%
- サイズ：140(W)×164(H)×60(D)mm
- 重量：400g
- 付属品：Dタップケーブル、1/4"ネジアダプター、ディフューザー(上下)

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254448	PL-1080	38,000円	4961360044485
254476	PL-H1080	40,000円	4961360044768



PL-1250 PL-H1250 高演色モデル

ハイパワーLEDライト

- 5~100%まで調光可能
- ソニーL型バッテリーマウント仕様
- ディフューザー(上)とタングステンフィルター(下)装備
- ACアダプター(別売)でも点灯可能

- 色温度：5600K/3200K
(タングステン変換フィルターによる切換え)
- 照度：1500 lx / 1m
- 消費電力：12.9W
- 入力電圧：6~18V
- 使用可能時間(Full)：46Whバッテリーで約3時間
- 調光範囲：5~100%
- サイズ：140(W)×164(H)×60(D)mm
- 重量：400g
- 付属品：Dタップケーブル、1/4"ネジアダプター、ディフューザー、タングステン変換フィルター

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254444	PL-1250	28,000円	4961360044447
254477	PL-H1250	29,000円	4961360044775



PL-1000 PL-H1000 高演色モデル

プロカメラマウントLEDライト

- Dタップ電源端子から電源供給
- カメラ START/STOP に連動点灯
- ディフューザーとタングステンフィルター装備
- コールドシュー、1/4"ネジ共に取り付け可能


- 色温度：5600K/3200K
(タングステン変換フィルターによる切換え)
- 照度：700 lx / 1m(600lm)
- 消費電力：8.4W
- 使用可能時間：使用バッテリー容量による
- 調光範囲：5~100%
- サイズ：89(W)×165(H)×36(D)mm
- 重量：215g
- 付属品：Dタップケーブル、専用ポーチ、ディフューザー、タングステン変換フィルター

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254425	PL-1000	20,000円	4961360044256
254475	PL-H1000	21,000円	4961360044751

24m² スタジオへの運用例

電力消費効率比較

- 1 ハロゲンライト
- 2 ハロゲンライト/蛍光灯併用
- 3 LEDライト



LED 球の寿命は約 50,000 時間で、ライトとして使用できるのは約 20,000 時間です。

別売アクセサリ

		価格	JANコード
254453	ACアダプター PL-1080/1250/2500用	5,000 円(税別)	4961360044539
254411	スペアバッテリーセットPL-68/PL-88用	6,500 円(税別)	4961360044119
254429	HG-2500 PL-2500用 ハンドグリップ (ミニ三脚併用型)	5,000 円(税別)	4961360044294
254467	BDR-3300 PL-3300/PL-5500用バーンドア	19,000 円(税別)	4961360044676
254458	BDR-7500 SL-7500用バーンドア	21,000 円(税別)	4961360044584
254446	SC-25 Camlight キットキャリングバッグ/PL-2500, 3300用	26,000 円(税別)	4961360044461

●PHOTOFLEX 社製ライトスタンド (推奨アクセサリ)

				価格	JANコード
LS2212	257854	4段式 オスタボ仕様	高さ:75cm~234cm 重量:1.4kg	11,000円(税別)	4961360078541
LS2214	257858	3段式 オスタボ仕様	高さ:86cm~250cm 重量:1.6kg	12,000円(税別)	4961360078589
LS2218	257874	4段式 オスタボ仕様	高さ:93cm~330cm 重量:1.8kg	14,800円(税別)	4961360078749
LS2320Y	257819	4段式 メスタボ仕様/17mm(オスオスタボ付属)	高さ:110cm~365cm 重量:2.7kg	20,000円(税別)	4961360078190



- 「カムライト」、および「CAMLIGHT」の名称は、株式会社日本ビデオシステム様の登録商標です。弊社の「Camlight」の名称は、株式会社日本ビデオシステム様に許可を得た上で使用しています。
- このカタログの内容は2014年1月現在のものです。
- このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
- このカタログに記載の製品の外観、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング
〒161-0031 東京都新宿区西落合3-8-19 いすゞビル1F
TEL 03-5988-7358 FAX 03-5988-7354

Home Page : www.kenko-pi.co.jp

販売代理店
株式会社石谷ライティングサービス
〒112-0005東京都文京区水道2-1-5
TEL:03-5840-6901 FAX:03-5840-6902
HP:www.ishitani-lighting.co.jp